



Artano

2026



Artano

A Artano é uma empresa especializada na produção de estofados e poltronas que aliam design moderno e sofisticação.

Sumário

■ RETRÁTIL ALFENAS

■ ILHA ARÁBICA

■ LIVING AREADO

■ LIVING BOURBON

■ LIVING BRACKT

■ LIVING CANOAS

■ RECLINÁVEL CATUAÍ

■ LIVING CAXAMBU

■ LIVING DELTA

■ MODULADO DYLAN

■ LIVING FATTO

■ LIVING FRAPÊ

■ LIVING FRONT C/ MESA

■ LIVING FRONT

■ LIVING FRONT EM L

■ LIVING GRAMADO

■ LIVING ISLA

■ LIVING MILANO

■ LIVING MIRAGE

■ ILHA MONTE CARLO

■ LIVING MONTE CARLO

■ LIVING MONTE CARLO STUDIO

■ LIVING PAMPAS

■ LIVING PLANALTO

■ MODULADO SANTA CAROLINA

■ MODULADO SERRANO

■ LIVING SLIDE COM ILHA

■ LIVING TULUM

■ POLTRONA AURORA

■ POLTRONA BELLA

■ POLTRONA GRAMADO

■ POLTRONA LEONA

■ POLTRONA LINA

■ POLTRONA MARIANA

■ POLTRONA NORAH

■ POLTRONA PUMMA

■ POLTRONA ZARAH

■ ACABAMENTOS



Catálogo digital inteligente.
Clique no sumário e vá até
a página do produto.

Artano

Na Artano, cada produto é cuidadosamente criado, unindo o conceito artesanal à alta qualidade, um de nossos maiores valores.

Cada produto é desenvolvido com cuidado nos detalhes, aliados à inovação, ao conforto e ao design contemporâneo.

Nosso compromisso é transformar espaços em ambientes funcionais e acolhedores, oferecendo produtos pensados para proporcionar bem-estar e satisfação em cada uso.





RETRÁTIL
ALFENAS

NEW

Artano



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Estrutura: Madeira Eucalipto de reflorestamento certificada, seca em estufa e com umidade controlada. Grampos galvanizados, cola especial e revestimento com espuma.

Espuma: Espumas SANKO com fabricação contínua de alta qualidade, produzidas sem CFC.

- Peças moduladas.



Sistema de Conforto: Percintas italianas trançadas e espuma.

Assento: Fixo com blend de espumas D33 Soft e manta de fibra siliconada.

Encosto: Fixo, almofadas com fibra siliconada 100% virgem e manta de fibra siliconada.

Braços: Fixos com espuma D33.

Pés: Desmontáveis, em aço carbono com pintura eletrostática.

- Módulos com parafusos e porcas borboleta.

MEDIDAS DISPONÍVEIS

Largura	2,36	2,56	2,76	2,96
Prof. aberto	1,56	1,56	1,56	1,56
Prof. fechado	1,08	1,08	1,08	1,08
Altura	0,90	0,90	0,90	0,90
Largura assento	0,90	1,00	1,10	1,20
Largura braço	0,28	0,28	0,28	0,28





ILHA
ARÁBICA

NEW

Artano



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Estrutura: Madeira Eucalipto de reflorestamento certificada, seca em estufa e com umidade controlada. Grampos galvanizados, cola especial e revestimento com espuma.

Espuma: Espumas SANKO com fabricação contínua de alta qualidade, produzidas sem CFC.

- Peças moduladas.



Sistema de Conforto: Percintas italianas trançadas e espuma.

Assento: Fixo com blend de espumas D33 Soft e manta de fibra siliconada.

Encosto: Solto, almofadas com fibra siliconada 100% virgem e manta de fibra siliconada.

Pés: Desmontáveis, em madeira maciça.

Junção: Módulos com engates.


MEDIDAS DISPONÍVEIS

Módulo ilha meio

Largura	0,90	1,00
Profundidade	1,60	1,60
Altura	0,75	0,75
Largura assento	1,00	1,00

Módulo ilha redondo

Largura	1,22	0,22	1,42
Profundidade	1,02	1,02	1,02
Altura	0,75	0,75	0,75
Largura assento	1,22	1,22	1,42





LIVING
AREADO

NEW

Artano



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Estrutura: Madeira Eucalipto de reflorestamento certificada, seca em estufa e com umidade controlada. Grampos galvanizados, cola especial e revestimento com espuma.

Espuma: Espumas SANKO com fabricação contínua de alta qualidade, produzidas sem CFC.

- Peças moduladas.



Sistema de Conforto: Percintas italianas trançadas e espuma.

Assento: Fixo com blend de espumas D33 Soft e manta de fibra siliconada.

Encosto: Fixo, almofadas com fibra siliconada 100% virgem e manta de fibra siliconada.

Braços: Fixos com espuma D33.

Pés: Desmontáveis, em aço carbono com pintura eletrostática.

- Módulos com parafusos e porcas borboleta.

MEDIDAS DISPONÍVEIS

Largura	1,96	2,16	2,36	2,56	2,76
Profundidade	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97
Altura	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Largura assento	0,80	0,90	1,00	1,10	1,20
Largura braço	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18





LIVING
BOURBON

NEW

Artano



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Estrutura: Madeira Eucalipto de reflorestamento certificada, seca em estufa e com umidade controlada. Grampos galvanizados, cola especial e revestimento com espuma.

Espuma: Espumas SANKO com fabricação contínua de alta qualidade, produzidas sem CFC.

- Peças moduladas.



Sistema de Conforto: Percintas italianas trançadas e espuma.

Assento: Fixo com blend de espumas D33 Soft e manta de fibra siliconada.

Encosto: Fixo, almofadas com fibra siliconada 100% virgem e manta de fibra siliconada.

Braços: Fixos com espuma D33.

Pés: Desmontáveis, em madeira maciça.

Junção: Módulos com engates.

MEDIDAS DISPONÍVEIS

Módulo c/ braço

Largura	1,25	1,35	1,45	1,55
Profundidade	1,60	1,60	1,60	1,60
Altura	0,94	0,94	0,94	0,94
Largura assento	0,90	1,00	1,10	1,20
Largura braço	0,35	0,35	0,35	0,35

Módulo sem braço

Largura	0,90	1,00	1,10	1,20
Profundidade	1,60	1,60	1,60	1,60
Altura	0,94	0,94	0,94	0,94
Largura assento	0,90	1,00	1,10	1,20

Módulo chaise

Largura	1,45
Profundidade	1,60
Altura	0,94
Largura assento	1,10





LIVING
BRACKT

NEW

Artano



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Estrutura: Madeira Eucalipto de reflorestamento certificada, seca em estufa e com umidade controlada. Grampos galvanizados, cola especial e revestimento com espuma.

Espuma: Espumas SANKO com fabricação contínua de alta qualidade, produzidas sem CFC.

- Peças moduladas.



Sistema de Conforto: Percintas italianas trançadas e espuma.

Assento: Fixo com blend de espumas D33 Soft e manta de fibra siliconada.

Encosto: Fixo, almofadas com fibra siliconada 100% virgem e manta de fibra siliconada.

Braços: Fixos com espuma D33.

Pés: Desmontáveis, em aço carbono com pintura eletrostática.

- Módulos com parafusos e porcas borboleta.

MEDIDAS DISPONÍVEIS

	Módulo c/ braço			
Largura	2,16	2,36	2,76	3,16
Profundidade	1,00	1,00	1,00	1,00
Altura	0,90	0,90	0,90	0,90
Largura assento	0,90	1,00	1,20	1,40
Largura braço	0,18	0,18	0,18	0,18





LIVING
CANOAS

Artano



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Estrutura: Madeira Eucalipto de reflorestamento certificada, seca em estufa e com umidade controlada. Grampos galvanizados, cola especial e revestimento com espuma.

Espuma: Espumas SANKO com fabricação contínua de alta qualidade, produzidas sem CFC.



Sistema de Conforto: Percintas Italianas trançadas, molas bonnel e espuma.

Assento: Fixo com blend de espumas D33 Soft e manta de fibra siliconada.

Encosto: Fixo com espuma Soft e manta de fibra siliconada.

Base: Desmontável em madeira maciça.

Opção: Peça inteira ou bipartida com engates.

MEDIDAS DISPONÍVEIS

Largura	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00
Profundidade	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Altura	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73
Largura assento	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50

O estofado Canos pode ser produzido em peça inteira ou bipartida (base em madeira).





RECLINÁVEL
CATUAÍ

NEW

Artano



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Estrutura: Madeira Eucalipto de reflorestamento certificada, seca em estufa e com umidade controlada. Grampos galvanizados, cola especial e revestimento com espuma.

Espuma: Espumas SANKO com fabricação contínua de alta qualidade, produzidas sem CFC.

- Peças moduladas.



Sistema de Conforto: Percintas italianas trançadas e espuma.

Assento: Fixo com blend de espumas D30 e manta de fibra siliconada.

Encosto: Chaise fixa, almofadas com fibra siliconada 100% virgem e manta de fibra siliconada. Encosto do assento pode ser fixa ou móvel e mecanismo reclinável blindado.

Braços: Fixos com espuma D30.

Pés: Desmontáveis, em aço carbono com pintura eletrostática.

Junção: Módulos com engates.

MEDIDAS DISPONÍVEIS

Módulo c/ 2 encostos

Largura	2,03	2,23
Prof. Aberto	1,20	1,20
Prof. Fechado	1,00	1,00
Altura	0,85	0,85
Largura assento	2,03	2,23

Módulo chaise

Largura	1,24
Profundidade	1,33
Altura	0,85
Largura assento	1,20





LIVING
CAXAMBU

NEW

Artano



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Estrutura: Madeira Eucalipto de reflorestamento certificada, seca em estufa e com umidade controlada. Grampos galvanizados, cola especial e revestimento com espuma.

Espuma: Espumas SANKO com fabricação contínua de alta qualidade, produzidas sem CFC.

Sistema de Conforto: Percintas Italianas trançadas, molas bonnel e espuma.

Assento: Fixo com blend de espumas D33 Soft e manta de fibra siliconada.

Encosto: Fixo, almofadas com fibra siliconada 100% virgem e manta de fibra siliconada.

Braços: Fixos com espuma D30.

Pés: Desmontáveis, em madeira maciça.




MEDIDAS DISPONÍVEIS

	Módulo 01
Largura	2,20
Profundidade	0,81 (meio) / 1,10 (extremidade)
Altura	0,77
Altura do assento	0,39

	Módulo 02
Largura	1,85
Profundidade	0,81 (meio) / 2,08 (extremidade)
Altura	0,77
Altura do assento	0,39

	Total Montado
Largura	3,52
Profundidade	2,08
Altura	0,77





LIVING
DELTA

Artano



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Estrutura: Madeira Eucalipto de reflorestamento certificada, seca em estufa e com umidade controlada. Grampos galvanizados, cola especial e revestimento com espuma.

Espuma: Espumas SANKO com fabricação contínua de alta qualidade, produzidas sem CFC.



Sistema de Conforto: Percintas Italianas trançadas, molas bonnel e espuma.

Assento: Fixo com blend de espumas D33 Soft e manta de fibra siliconada.

Encosto: Fixo com espumas Soft e manta de fibra siliconada, 04 almofadas com fibra siliconada 100% virgem.

Almofadas: Possui 2 almofadas decorativas quadradas e 2 almofada decorativas redondas.

Braços: Fixos com espuma D33.

Base: Pés de Madeira maciça.

MEDIDAS DISPONÍVEIS

Largura	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00
Profundidade	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
Altura	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Largura assento	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00





MODULADO
DYLAN

Artano



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Estrutura: Madeira Eucalipto de reflorestamento certificada, seca em estufa e com umidade controlada. Grampos galvanizados, cola especial e revestimento com espuma.

Espuma: Espumas SANKO com fabricação contínua de alta qualidade, produzidas sem CFC.

Módulos: Possuem junção jacaré.



Sistema de Conforto: Percintas Italianas trançadas, molas bonnel e espuma.

Assento: Fixo com blend de espumas D33 Soft e manta de fibra siliconada.

Encosto: Solto, almofadas com fibra siliconada 100% virgem e manta de fibra siliconada, rolinho do encosto de espuma, preso com cinto de couro ou couro sintético.

Braços: Fixos com espuma D33, com carregador USB opcional.

Pés: Desmontáveis, em madeira.

MEDIDAS DISPONÍVEIS

	Módulo 2 lug. c/ 1 braço			Módulo 1 lug. c/ 1 braço		
Largura	2,00	2,20	2,40	1,10	1,20	1,30
Profundidade	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92
Altura	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Largura assento	0,90	1,00	1,10	0,90	1,00	1,10

	Módulo 2 lug. Divã			Módulo 2 lug. Canto		
Largura	1,85	2,05	2,25	2,00	2,20	2,40
Profundidade	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92
Altura	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Largura assento	0,90	1,00	1,10	0,90	1,00	1,10

	Módulo sem braço			Puff		
Largura	0,90	1,00	1,10	0,90	1,00	1,10
Profundidade	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92
Altura	0,95	0,95	0,95	0,46	0,46	0,46
Largura assento	0,90	1,00	1,10			

Módulo canto LxPxA: 1,10 x 0,92 x 0,95

Módulo puff madeira LxPxA: 0,90 x 0,92 x 0,30





LIVING
FATTO

Artano



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Estrutura: Madeira Eucalipto de reflorestamento certificada, seca em estufa e com umidade controlada. Grampos galvanizados, cola especial e revestimento com espuma D33.

Espuma: Espumas SANKO com fabricação contínua de alta qualidade, produzidas sem CFC.



Sistema de Conforto: Percintas Italianas trançadas, molas bonnel e espuma.

Assento e encosto: Fixo com blend de espumas D33 Soft e manta de fibra siliconada.

Encosto: Solto, almofadas com fibra siliconada 100% virgem.

Braços: Fixos com espuma D33.

Pés: Desmontáveis em aço carbono com pintura eletrostática e 14cm de altura.

Opção: Peça inteira ou bipartida parafusada.

MEDIDAS DISPONÍVEIS

Peça inteira

Largura	1,90	2,10	2,30	2,50
Profundidade	0,92	0,92	0,92	0,92
Altura	0,95	0,95	0,95	0,95
Largura assento	0,80	0,90	1,00	1,10

Bipartido c/ assento solto

Largura	2,10	2,30	2,50
Profundidade	0,92	0,92	0,92
Altura	0,95	0,95	0,95
Largura assento	0,90	1,00	1,10





LIVING
FRAPÊ

NEW

Artano



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Estrutura: Madeira Eucalipto de reflorestamento certificada, seca em estufa e com umidade controlada. Grampos galvanizados, cola especial e revestimento com espuma.

Espuma: Espumas SANKO com fabricação contínua de alta qualidade, produzidas sem CFC.

- Peças moduladas.



Sistema de Conforto: Percintas italianas trançadas e espuma.

Assento: Fixo com blend de espumas D30 e manta especial ultra soft.

Encosto: Fixo, almofadas com fibra siliconada 100% virgem e manta de fibra siliconada.

Braços: Fixos com espuma D30.

Pés: Em alumínio fundido recartilhado com fundo epoxi líquido (anticorrosivo) e pintura metalizada acrílica.

- Módulos com parafusos e porcas borboleta.

MEDIDAS DISPONÍVEIS

Largura	2,30	2,50	2,70
Profundidade	0,90	0,90	0,90
Altura	0,80	0,80	0,80
Largura assento	2,10	2,30	2,50





LIVING
FRONT C/ MESA

Artano



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Estrutura: Madeira Eucalipto de reflorestamento certificada, seca em estufa e com umidade controlada. Grampos galvanizados, cola especial e revestimento com espuma.

Espuma: Espumas SANKO com fabricação contínua de alta qualidade, produzidas sem CFC.

- Peças bipartidas com base de madeira inteira.



Sistema de Conforto: Percintas italianas trançadas e espuma.

Assento: Fixo com blend de espumas D33 Soft e manta de fibra siliconada.

Encosto: Solto, almofadas com fibra siliconada 100% virgem e manta de fibra siliconada.

Braços: Fixos com espuma D33.

Pés: Desmontáveis, em aço carbono com pintura eletrostática.

- Módulos com parafusos e porcas borboleta.

MEDIDAS DISPONÍVEIS

Módulo c/ braço

Largura	0,95	1,05	1,15	1,25	1,35	1,45	1,55	1,65
Profundidade	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Altura	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82
Largura assento	0,80	0,90	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50

Módulo sem braço

Largura	0,80	0,90	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50
Profundidade	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Altura	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82
Largura assento	0,80	0,90	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50

	<u>Chaise</u>	<u>Canto</u>	<u>Divã (sumiê)</u>			<u>Puff</u>
Largura	1,15	1,00	1,60	1,80	2,00	1,00
Profundidade	1,60	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Altura	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82
Largura assento	1,00	1,00	1,60	1,80	2,00	1,00
Largura do encosto	-	-	1,10	1,30	1,50	-





LIVING
FRONT

NEW

Artano



DISPONÍVEL EM COURO LEGÍTIMO

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Estrutura: Madeira Eucalipto de reflorestamento certificada, seca em estufa e com umidade controlada. Grampos galvanizados, cola especial e revestimento com espuma.

Espuma: Espumas SANKO com fabricação contínua de alta qualidade, produzidas sem CFC.

- Peças bipartidas com base de madeira inteira.



Sistema de Conforto: Percintas italianas trançadas e espuma.

Assento: Fixo com blend de espumas D33 Soft e manta de fibra siliconada.

Encosto: Solto, almofadas com fibra siliconada 100% virgem e manta de fibra siliconada.

Braços: Fixos com espuma D33.

Pés: Desmontáveis, em aço carbono com pintura eletrostática.

- Módulos com parafusos e porcas borboleta.

MEDIDAS DISPONÍVEIS

Módulo c/ braço

Largura	0,95	1,05	1,15	1,25	1,35	1,45	1,55	1,60
Profundidade	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Altura	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82
Largura assento	0,80	0,90	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50
Largura braço	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Módulo mesa

Largura	0,40
Profundidade	1,00





LIVING
FRONT EM L

Artano

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Estrutura: Madeira Eucalipto de reflorestamento certificada, seca em estufa e com umidade controlada. Grampos galvanizados, cola especial e revestimento com espuma.

Espuma: Espumas SANKO com fabricação contínua de alta qualidade, produzidas sem CFC.

- Peças moduladas.



Sistema de Conforto: Percintas italianas trançadas e espuma.

Assento: Fixo com blend de espumas D33 Soft e manta de fibra siliconada.

Encosto: Fixo, almofadas com fibra siliconada 100% virgem e manta de fibra siliconada.

Braços: Fixos com espuma D33.

Pés: Desmontáveis, em aço carbono com pintura eletrostática.

- Módulos com parafusos e porcas borboleta.

MEDIDAS DISPONÍVEIS

Módulo c/ braço

Largura	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50	1,60	1,70	1,80
Profundidade	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Altura	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82
Largura assento	0,85	0,95	1,05	1,15	1,25	1,35	1,45	1,55	1,65

Módulo sem braço

Largura	0,85	0,95	1,05	1,15	1,25	1,35	1,45	1,55	1,65
Profundidade	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Altura	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82
Largura assento	0,85	0,95	1,05	1,15	1,25	1,35	1,45	1,55	1,65

Chaise Canto Divã (sumiê) Puff

Largura	1,15	1,00	1,60	1,80	2,00	1,00
Profundidade	1,60	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Altura	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82
Largura assento	1,00	1,00	1,60	1,80	2,00	1,00
Largura do encosto			1,10	1,30	1,50	





LIVING
GRAMADO

Artano



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Estrutura: Madeira Eucalipto de reflorestamento certificada, seca em estufa e com umidade controlada. Grampos galvanizados, cola especial e revestimento com espuma.

Espuma: Espumas SANKO com fabricação contínua de alta qualidade, produzidas sem CFC.



Sistema de Conforto: Percintas Italianas trançadas, molas bonnel e espuma.

Assento: Fixo com blend de espumas D33 Soft e manta de fibra siliconada.

Encosto: Solto, almofadas com fibra siliconada 100% virgem e manta de fibra siliconada.

Base: Desmontável em madeira maciça.

Encaixe: Módulos unidos com parafusos.

MEDIDAS DISPONÍVEIS

Inteiro com base de madeira inteira

Largura	2,04	2,44	2,84
Profundidade	1,06	1,06	1,06
Altura	0,88	0,88	0,88
Largura assento	0,80	1,00	0,80
Largura dos braços	0,22	0,22	0,22

Módulo braço c/ base de madeira inteira

Largura	1,02	1,12	1,22
Profundidade	1,06	1,06	1,06
Altura	0,88	0,88	0,88
Largura assento	0,80	0,90	1,00
Largura dos braços	0,22	0,22	0,22

Módulo s/braço com base de madeira inteira

Largura	0,80	0,90	1,00
Profundidade	1,06	1,06	1,06
Altura	0,88	0,88	0,88
Largura assento	0,80	0,90	1,00





LIVING
ISLA

Artano



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Estrutura: Madeira Eucalipto de reflorestamento certificada, seca em estufa e com umidade controlada. Grampos galvanizados, cola especial e revestimento com espuma.

Espuma: Espumas SANKO com fabricação contínua de alta qualidade, produzidas sem CFC.

- Peças bipartidas.



Sistema de Conforto: Percintas Italianas trançadas e espuma.

Assento: Fixo com blend de espumas D33 Soft e manta de fibra siliconada.

Encosto: Fixo, almofadas com fibra siliconada 100% virgem e manta de fibra siliconada.

Braços: Fixos com espuma D33.

Pés: Desmontáveis, em madeira maciça em diferentes acabamentos disponíveis.

- Módulos com engates. Mesa em Nogueira ou cinamomo.

MEDIDAS DISPONÍVEIS

	Peça bipartida			Peça bipartida c/ mesa	
Largura	2,50	2,90	3,30	3,90	4,20
Profundidade	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94
Altura	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
Largura assento	1,00	1,20	1,40	0,90	1,00
Largura braço	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25



Este estofado possui almofadas decorativas conforme abaixo
Peça bipartida: 04 | peça bipartida com mesa: 03



LIVING
MILANO

Artano



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Estrutura: Madeira Eucalipto de reflorestamento certificada, seca em estufa e com umidade controlada. Grampos galvanizados, cola especial e revestimento com espuma.

Espuma: Espumas SANKO com fabricação contínua de alta qualidade, produzidas sem CFC.



Sistema de Conforto: Percintas Italianas trançadas, molas bonnel e espuma.

Assento: Fixo com blend de espumas D33 Soft e manta de espuma super soft.

Encosto: Solto, almofadas decorativas com fibra siliconada 100% virgem e manta de fibra siliconada.

Braços: Fixos com espuma D33.

Pés: Em aço carbono com pintura eletrostática.

Módulos: Sistema de junção por parafusos.

MEDIDAS DISPONÍVEIS

	<u>Peça inteira</u>		<u>Módulo 01 braço</u>			
Largura	1,85	1,95	0,98	1,08	1,18	1,28
Profundidade	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
Altura	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Largura assento	0,85	0,90	0,90	1,00	1,10	1,20
Largura braço	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5

	<u>Módulo s/ braço</u>				<u>Chaise</u>
Largura	0,90	1,00	1,10	1,20	1,20
Profundidade	0,96	0,96	0,96	0,96	1,60
Altura	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Largura assento	0,90	1,00	1,10	1,20	1,125





LIVING
MIRAGE

Artano



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Estrutura: Madeira Eucalipto de reflorestamento certificada, seca em estufa e com umidade controlada. Grampos galvanizados, cola especial e revestimento com espuma D33.

Espuma: Espumas SANKO com fabricação contínua de alta qualidade, produzidas sem CFC.



Sistema de Conforto: Percintas Italianas trançadas e espuma.

Assento: Fixo com blend de espumas D33 Soft e manta de fibra siliconada.

Encosto: Solto e almofadas com fibra siliconada 100% virgem.

Braços: Fixos com espuma D33.

Pés: Desmontáveis em aço carbono com pintura eletrostática 19cm de altura.

Módulos: Sistema de Junção Jacaré.

MEDIDAS DISPONÍVEIS BIPARTIDOS

	Módulo Braço c/ 2 Assentos		Módulo Braço c/ 1 Assentos		
Largura	2,07	2,27	0,97	1,07	1,17
Profundidade	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Altura	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
Largura Assento	1,00	1,10	0,90	1,00	1,10
Braço	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

	Módulo sem Braço c/ 1 Assentos		
Largura	0,90	1,00	1,10
Profundidade	1,00	1,00	1,00
Altura	0,88	0,88	0,88
Largura Assento	0,90	1,00	1,10

	Módulo Chaise
Largura	1,07
Profundidade	1,70
Altura	0,88
Largura Assento	1,00
Braço	0,07





ILHA
MONTE CARLO

Artano

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Estrutura: Madeira Eucalipto de reflorestamento certificada, seca em estufa e com umidade controlada. Grampos galvanizados, cola especial e revestimento com espuma.

Espuma: Espumas SANKO com fabricação contínua de alta qualidade, produzidas sem CFC.

Sistema de Conforto: Percintas Italianas trançadas, molas bonnel e espuma.

Assento: Fixo com blend de espumas D33 Soft e manta de fibra siliconada acoplada.

Encosto: Solto, almofadas com fibra siliconada 100% virgem e manta de fibra siliconada.

Braços: Fixos com espuma D33.

Base: Pés em madeira maciça.

Junção: Módulos com junção jacaré.



MEDIDAS DISPONÍVEIS BIPARTIDOS

Módulo Bipartido c/ braço

Largura	2,64	2,84	3,04	3,24	3,44
Profundidade	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Altura	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
Largura assento	2,48	2,68	2,88	3,08	3,28
Largura dos braços	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Módulo Bipartido s/ braço

Largura	1,42	1,52	1,62	1,72
Profundidade	1,02	1,02	1,02	1,02
Altura	0,86	0,86	0,86	0,86
Largura Assento	1,42	1,52	1,62	1,72

Módulo Meio

Largura	1,00
Profundidade	1,02
Altura	0,86
Largura Assento	1,00

Módulo Mesa Meio

Largura	0,80
Profundidade	0,95
Altura	0,45
Largura Assento	0,80

Mesa Lateral

Largura	0,38
Profundidade	0,80





LIVING
MONTE CARLO

Artano



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Estrutura: Madeira Eucalipto de reflorestamento certificada, seca em estufa e com umidade controlada. Grampos galvanizados, cola especial e revestimento com espuma.

Espuma: Espumas SANKO com fabricação contínua de alta qualidade, produzidas sem CFC.



Sistema de Conforto: Percintas Italianas trançadas, molas bonnel e espuma.

Assento: Fixo com blend de espumas D33 Soft e manta de fibra siliconada acoplada.

Encosto: Solto, almofadas com fibra siliconada 100% virgem e manta de fibra siliconada.

Braços: Fixos com espuma D33.

Base: Pés em madeira maciça.

Junção: Módulos com junção jacaré.

MEDIDAS DISPONÍVEIS

Peca bipartida

Largura	2,44	2,64	2,84	3,04	3,24	3,44	3,64
Profundidade	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Altura	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
Largura assento	1,06	1,16	1,26	1,36	1,46	1,56	1,66
Largura dos braços	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15





LIVING

MONTE CARLO STUDIO

Artano



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Estrutura: Madeira Eucalipto de reflorestamento certificada, seca em estufa e com umidade controlada. Grampos galvanizados, cola especial e revestimento com espuma.

Espuma: Espumas SANKO com fabricação contínua de alta qualidade, produzidas sem CFC.



Sistema de Conforto: Percintas Italianas trançadas, molas bonnel e espuma.

Assento: Fixo com blend de espumas D33 Soft e manta de fibra siliconada acoplada.

Encosto: Solto, almofadas com fibra siliconada 100% virgem e manta de fibra siliconada.

Braços: Fixos com espuma D33.

Base: Em madeira maciça.

MEDIDAS DISPONÍVEIS

Largura	2,00	2,20
Profundidade	1,00	1,00
Altura	0,86	0,86
Largura assento	1,68	1,88
Largura dos braços	0,16	0,16





LIVING
PAMPAS

NEW

Artano

coleção **steyer**



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Estrutura: Madeira Eucalipto de reflorestamento certificada, seca em estufa e com umidade controlada. Grampos galvanizados, cola especial e revestimento com espuma.

Espuma: Espumas SANKO com fabricação contínua de alta qualidade, produzidas sem CFC.

- Peça assinada: Henrique Steyer.



Sistema de Conforto: Percintas Italianas trançadas, molas bonnel e espuma.

Assento: Fixo com blend de espumas D33 Soft e manta de fibra siliconada.

Encosto: Solto, almofadas com fibra siliconada 100% virgem e manta de fibra siliconada.

Braços: Fixos com espuma D33.

Base: madeira maciça.

Pés: Aço Carbono com pintura eletrostática.

MEDIDAS DISPONÍVEIS

Largura	2,36	2,56	2,76	2,96
Profundidade	0,93	0,93	0,93	0,93
Altura	0,72	0,72	0,72	0,72
Altura assento	0,40	0,40	0,40	0,40
Profundidade assento	0,55	0,55	0,55	0,55
Altura dos pés	0,20	0,20	0,20	0,20
Altura dos braços	0,72	0,72	0,72	0,72
Largura dos braços	0,08	0,08	0,08	0,08



Henrique Steyer

Arquiteto e urbanista além de ser publicitário, com especialização em imagem publicitária e também designer, com título de pós graduação pelo Politécnico de Milão. É autor de dois livros: Uau! Design, emoção e experiência.



LIVING
PLANALTO

NEW

Artano

coleção **steyer**



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Estrutura: Madeira Eucalipto de reflorestamento certificada, seca em estufa e com umidade controlada. Grampos galvanizados, cola especial e revestimento com espuma.

Espuma: Espumas SANKO com fabricação contínua de alta qualidade, produzidas sem CFC.

Peça assinada: Henrique Steyer.



Sistema de Conforto: Percintas Italianas trançadas, molas bonnel e espuma.

Assento e encosto: Fixo com blend de espumas D33 Soft e manta de fibra siliconada.

Braços: Blend de espumas D33 soft e manta de fibra siliconada.

Base: Laminado natural.

Pés: Em chapa de madeira maciça.

Módulos: Encaixe com chapa de madeira parafusada.

MEDIDAS DISPONÍVEIS

	2 lugares	3 lugares	Módulo 1 Braço	Módulo Central
Largura	2,40	3,40	1,20	1,00
Profundidade	0,97	0,97	0,97	0,97
Altura	0,90	0,90	0,90	0,90
Largura assento	1,00	1,00	1,00	1,00
Largura braço	0,20	0,20	0,20	



Henrique Steyer

Arquiteto e urbanista além de ser publicitário, com especialização em imagem publicitária e também designer, com título de pós graduação pelo Politécnico de Milão. É autor de dois livros: Uau! Design, emoção e experiência.





MODULADO
SANTA CAROLINA

Artano



DISPONÍVEL EM COURO LEGÍTIMO

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Estrutura: Madeira Eucalipto de reflorestamento certificada, seca em estufa e com umidade controlada. Grampos galvanizados, cola especial e revestimento com espuma.

Espuma: Espumas SANKO com fabricação contínua de alta qualidade, produzidas sem CFC.



Sistema de Conforto: Percintas Italianas trançadas, molas bonnel e espuma.

Assento: Fixo com blend de espumas D33 Soft e manta de fibra siliconada.

Encosto: Fixo, almofadas com fibra siliconada 100% virgem e manta de fibra siliconada.

Braços: Fixos com espuma D33.

Pés: Em madeira maciça.

MEDIDAS DISPONÍVEIS

	Ilha 2 assentos				Ilha 1 assento + 1 chaise			
Largura	0,90	1,00	1,10	1,20	0,90	1,00	1,10	1,20
Profundidade	1,76	1,76	1,76	1,76	2,28	2,28	2,28	2,28
Altura	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
Largura assento	0,90	1,00	1,10	1,20	0,90	1,00	1,10	1,20
	Chaise				Rasos			
Largura	0,90	1,00	1,10	1,20	0,90	1,00	1,10	1,20
Profundidade	1,50	1,50	1,50	1,50	0,98	0,98	0,98	0,98
Altura	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
Largura assento	0,90	1,00	1,10	1,20	0,90	1,00	1,10	1,20
	Puff							
Largura	0,90	1,00	1,10	1,20				
Profundidade	0,98	0,98	0,98	0,98				
Altura	0,47	0,47	0,47	0,47				
Largura assento	0,90	1,00	1,10	1,20				





MODULADO
SERRANO

Artano



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Estrutura: Madeira Eucalipto de reflorestamento certificada, seca em estufa e com umidade controlada. Grampos galvanizados, cola especial e revestimento com espuma.

Espuma: Espumas SANKO com fabricação contínua de alta qualidade, produzidas sem CFC.



Sistema de Conforto: Percintas Italianas trançadas, molas bonnel e espuma.

Assento: Fixo com blend de espumas D33 Soft e manta de fibra siliconada.

Encosto: Fixo com blend de espumas D33 Soft e manta de fibra siliconada, almofadas com fibra siliconada 100% virgem.

Braços: Blend de espuma D33 soft e manta de fibra siliconada.

Base: Em madeira maciça.

Encaixe: Módulos com parafusos.

*Obs: Acompanham 4 almofadas decorativas.

MEDIDAS DISPONÍVEIS

	Bipartido c/ 2 braços			Módulo c/ 1 braço		
Largura	2,00	2,20	2,40	1,50	1,70	1,90
Profundidade	1,00	0,98	0,98	1,00	0,98	0,98
Altura	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
Largura assento	1,70	1,90	2,10	1,35	1,55	1,75

	Módulo divã			Chaise	Canto	Puff
Largura	1,60	1,80	2,00	1,22	1,60	0,90
Profundidade	0,92	0,92	0,92	1,60	0,92	0,90
Altura	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
Largura assento	1,60	1,60	1,60	0,90	1,60	0,90

Canto: 1,15 x 1,15





LIVING
SLIDE COM ILHA

Artano



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Estrutura: Madeira Eucalipto de reflorestamento certificada, seca em estufa e com umidade controlada. Grampos galvanizados, cola especial e revestimento com espuma.

Espuma: Espumas SANKO com fabricação contínua de alta qualidade, produzidas sem CFC.



Sistema de Conforto: Percintas Italianas trançadas, molas bonnel e espuma.

Assento: Fixo com blend de espumas D33 Soft e manta de fibra siliconada.

Encosto: Solto, almofadas com fibra siliconada 100% virgem e manta de fibra siliconada.

Braços: Fixos com espuma D33.

Pés: Desmontáveis, em madeira maciça.

- Módulos com engates.

	Slide mini c/ 1 braço				Ilha com 1 braço				Ilha com 1 braço				Mini puff					Puff				
Largura	1,15	1,25	1,35	1,45	1,15	1,25	1,35	1,45	1,15	1,25	1,35	1,45	0,80	0,90	1,00	1,10	1,20	0,80	0,90	1,00	1,10	1,20
Profundidade	1,30	1,30	1,30	1,30	1,60	1,60	1,60	1,60	1,80	1,80	1,80	1,80	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
Altura	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Largura assento	0,90	1,00	1,10	1,20	0,90	1,00	1,10	1,20	0,90	1,00	1,10	1,20	0,80	0,90	1,00	1,10	1,20	0,80	0,90	1,00	1,10	1,20
Largura braço	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25										

	Slide mini s/ braço				Ilha s/ braço				Ilha s/ braço				Puff				
Largura	0,90	1,00	1,10	1,20	0,90	1,00	1,10	1,20	0,90	1,00	1,10	1,20	0,80	0,90	1,00	1,10	1,20
Profundidade	1,30	1,30	1,30	1,30	1,60	1,60	1,60	1,60	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
Altura	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Largura assento	0,90	1,00	1,10	1,20	0,90	1,00	1,10	1,20	0,90	1,00	1,10	1,20	0,80	0,90	1,00	1,10	1,20





LIVING
TULUM

Artano



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Estrutura: Madeira Eucalipto de reflorestamento certificada, seca em estufa e com umidade controlada. Grampos galvanizados, cola especial e revestimento com espuma.

Espuma: Espumas SANKO com fabricação contínua de alta qualidade, produzidas sem CFC.



Sistema de Conforto: Percintas Elásticas italianas trançada, molas bonnel e espumas.

Assento: Fixo com blend de espumas D33 Soft e manta de fibra siliconada.

Encosto: Solto, almofadas com fibra siliconada 100% virgem e manta de fibra siliconada.

Braços: Fixos com espuma D33.

Pés: Desmontáveis, em madeira maciça com diferentes opções de acabamentos.

- Módulos com parafusos e porcas borboleta.

MEDIDAS DISPONÍVEIS

Peça inteira

Largura	2,25	2,45	2,65	2,85
Profundidade	1,08	1,08	1,08	1,08
Altura	0,81	0,81	0,81	0,81
Largura assento	1,80	2,00	2,20	2,40
Largura dos braços	0,225	0,225	0,225	0,225

Peça bipartida

Largura	2,25	2,45	2,65	2,85
Profundidade	1,08	1,08	1,08	1,08
Altura	0,81	0,81	0,81	0,81
Largura assento	0,895	1,00	1,10	1,20
Largura dos braços	0,23	0,23	0,23	0,23





POLTRONA
AURORA

Artano



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Estrutura: Madeira Eucalipto de reflorestamento certificada, seca em estufa e com umidade controlada. Grampos galvanizados, cola especial e revestimento com espuma.

Espuma: Espumas SANKO com fabricação contínua de alta qualidade, produzidas sem CFC.



Sistema de Conforto: Percintas Italianas trançadas e espuma.

Assento e encosto: Fixo com blend de espumas D33 Soft e manta de fibra siliconada.

Base: Desmontável em madeira, base embutida fixa ou giratória.

MEDIDAS DISPONÍVEIS

Largura	0,74
Profundidade	0,75
Altura	0,70
Largura assento	0,68





POLTRONA
BELLA

Artano



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Estrutura: Madeira Eucalipto de reflorestamento certificada, seca em estufa e com umidade controlada. Grampos galvanizados, cola especial e revestimento com espuma.

Espuma: Espumas SANKO com fabricação contínua de alta qualidade, produzidas sem CFC.



Sistema de Conforto: Percintas Italianas trançadas, molas bonnel e espuma.

Assento: solto com blend de espumas D33 soft e manta de fibra siliconada.

Encosto: solto com blend de espumas D33 soft e manta de fibra siliconada.

Braços: Espuma D33.

Pés: Desmontáveis, em aço carbono com pintura eletrostática.

MEDIDAS DISPONÍVEIS

Largura	0,99
Profundidade	0,78
Altura	0,85
Largura assento	0,79
Largura do braço	0,10





POLTRONA
GRAMADO

Artano



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Estrutura: Madeira Eucalipto de reflorestamento certificada, seca em estufa e com umidade controlada. Grampos galvanizados, cola especial e revestimento com espuma D33.

Espuma: Espumas SANKO com fabricação contínua de alta qualidade, produzidas sem CFC.



Sistema de Conforto: Percintas Italianas trançadas, molas bonnel e espuma.

Assento e encosto: Fixo com blend de espumas D33 Soft e manta de fibra siliconada.

Braços: Fixos com espuma D33.

Base: Madeira.

MEDIDAS DISPONÍVEIS

Largura	0,90
Profundidade	0,90
Altura	0,74
Largura assento	0,70
Largura dos braços	0,10





POLTRONA
LEONA

Artano



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Estrutura: Madeira Eucalipto de reflorestamento certificada, seca em estufa e com umidade controlada. Grampos galvanizados, cola especial e revestimento com espuma.

Espuma: Espumas SANKO com fabricação contínua de alta qualidade, produzidas sem CFC.



Sistema de Conforto: Percintas Italianas trançadas e espuma.

Assento: Fixo com blend de espumas D33 Soft e manta de fibra siliconada.


Encosto: Solto com blend de espumas D33 Soft e manta de fibra siliconada.

Braços/Base: Fixos em aço carbono com pintura eletrostática com opções nas cores champagne, titânio, grafite, preto ou dourado.

Couro: Caramelo ou Preto.


MEDIDAS DISPONÍVEIS

Largura	0,83
Profundidade	0,90
Altura	0,75
Largura assento	0,75
Largura dos braços	0,04



Preto Café Champagne Grafite Titânio Dourado

Opções de cores do couro



Caramelo Preto

Couro Legítimo



C 5312 C 5316





POLTRONA
LINA

Artano



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Estrutura: Madeira Eucalipto de reflorestamento certificada, seca em estufa e com umidade controlada. Grampos galvanizados, cola especial e revestimento com espuma.

Espuma: Espumas SANKO com fabricação contínua de alta qualidade, produzidas sem CFC.



Sistema de Conforto: Percintas Italianas trançadas e espuma.

Assento: Fixo com blend de espumas D33 Soft e manta de fibra siliconada.

Encosto: Solto, almofadas com fibra siliconada 100% virgem e manta de fibra siliconada.

Braços: Fixos e espuma D33.

Base: Giratória embutida.

MEDIDAS DISPONÍVEIS

Largura	0,91
Profundidade	0,79
Altura	0,83
Largura assento	0,72
Largura dos braços	0,10





POLTRONA
MARIANA

Artano



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Estrutura: Madeira Eucalipto de reflorestamento certificada, seca em estufa e com umidade controlada. Grampos galvanizados, cola especial e revestimento com espuma D33.

Espuma: Espumas SANKO com fabricação contínua de alta qualidade, produzidas sem CFC.



Sistema de Conforto: Percintas Italianas trançadas e espuma.

Assento: Fixo com blend de espumas D33 Soft e manta de fibra siliconada.

Encosto: Solto, almofadas com fibra siliconada 100% virgem e manta de fibra siliconada.

Braços: Fixos com espuma D33.

Base: Em madeira maciça, fixa ou giratória.

MEDIDAS DISPONÍVEIS

Largura	1,00
Profundidade	0,92
Altura	0,82
Largura assento	0,68
Largura dos braços	0,16





POLTRONA
NORAH

Artano



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Estrutura: Madeira Eucalipto de reflorestamento certificada, seca em estufa e com umidade controlada. Grampos galvanizados, cola especial e revestimento com espuma D33.

Espuma: Espumas SANKO com fabricação contínua de alta qualidade, produzidas sem CFC.



Sistema de Conforto: Percintas Italianas trançadas, molas bonnel e espuma.

Assento e encosto: Fixo com blend de espumas D33 Soft e manta de fibra siliconada.

MEDIDAS DISPONÍVEIS

Largura	1,00
Profundidade	1,00
Altura	0,80





POLTRONA
PUMMA

Artano



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Estrutura: Madeira Eucalipto de reflorestamento certificada, seca em estufa e com umidade controlada. Grampos galvanizados, cola especial e revestimento com espuma.

Espuma: Espumas SANKO com fabricação contínua de alta qualidade, produzidas sem CFC.



Sistema de Conforto: Percintas Italianas trançadas e espuma.

Assento: Fixo com blend de espumas D33 Soft e manta de fibra siliconada.

Encosto: Fixo com blend de espumas D33 Soft e manta de fibra siliconada.

Braços: Blend de espumas D33 Soft e manta de fibra siliconada.

Pés: Desmontáveis em aço carbono com pintura eletrostática.

MEDIDAS DISPONÍVEIS

Largura	1,00
Profundidade	0,83
Altura	0,72
Largura assento	0,63
Largura dos braços	0,18





POLTRONA
ZARAH

Artano



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Estrutura: Madeira Eucalipto de reflorestamento certificada, seca em estufa e com umidade controlada. Grampos galvanizados, cola especial e revestimento com espuma D33.

Espuma: Espumas SANKO com fabricação contínua de alta qualidade, produzidas sem CFC.



Sistema de Conforto: Percintas Italianas trançadas, molas bonnel e espuma.

Assento: Fixo com blend de espumas D33 Soft e manta de fibra siliconada.

Encosto: Solto, almofadas com fibra siliconada 100% virgem.

Braços: Fixos com espuma D24.


Pés: Desmontáveis em aço carbono com pintura eletrostática e 12cm de altura.

MEDIDAS DISPONÍVEIS


Largura	1,00
Profundidade	0,80
Altura	0,89
Largura assento	0,88
Largura dos braços	0,06



ACABAMENTO **METAIS**



PRETO



CAFÉ




CHAMPAGNE



GRAFITE




TITÂNIO




DOURADO


ACABAMENTO **MADEIRAS**



ÉBANO



NOGAL




CASTANHO




DAMASCO



ACABAMENTO **LAMINADOS**



NOGUEIRA



CINAMOMO

Variações de cores e acabamentos podem ocorrer de acordo com a tela do seu celular, tablet, notebook ou desktop ou impressos; para uma verificação de cor mais certa, solicite uma amostra de acabamento junto a nossos representantes.


ACABAMENTO **COURO LEGÍTIMO**



C 5308



C 5312



C 5316



Artano

www.artano.com.br

@artanoestofados
Av. Luiz Parma Sobrinho, 190 • Galpão A
Barra do Emboque
Ubá • MG • 36500-970

*Medidas em metros | A Artano reserva-se o direito de alterações nas medidas dos produtos sem aviso prévio. | Opções de acabamentos e tecidos verificar junto a nossos representantes. Como nossos produtos são produzidos manualmente, pequenas variações de medidas podem ocorrer de acordo com lote de produção, não caracterizando defeito do produto.