



— Opção pela qualidade —

2025

Uma grande estrutura para lhe oferecer qualidade

A Molufan Estofados iniciou suas atividades no ano de 1994 em uma pequena sede alugada contando com uma estrutura operacional de 06 funcionários, além de seus proprietários Sr. José Carlos Mourales Moura e a Sra. Luzia Crepaldi Moura. Sua produção era pequena e limitada possuindo assim uma produção semi-artesanal.

Em setembro de 2003 a empresa transferiu-se para sua sede própria com novíssimas e modernas instalações aumentando assim sua capacidade produtiva, estando presente hoje em vários estados brasileiros e também no exterior.

Possui frota própria de veículos devidamente equipados e personalizados, contando com motoristas treinados e capacitados para proporcionar ao cliente total confiança na entrega de seus produtos.

Nossa Missão

Estamos sempre buscando as tendências de mercado, elaborando um design onde beleza e conforto caminhem juntos, fazendo uma criteriosa seleção de revestimentos e matérias-primas para confecção de nossos produtos. Sempre com olhar na qualidade e a busca constante da perfeição, fazendo com que o produto industrializado se torne único tal igual uma obra de arte. Buscando uma maneira eficiente de proporcionar satisfação aos nossos clientes.





← RETRÁTIL →

TCS-722

Versalles

Versalles



* Opcional: Almofadas
(56 x 33 x 11 cm)

DETALHES TÉCNICOS

Estrutura: Madeira de reflorestamento, imunizada contra mofo, cupim e microorganismos (pinus, eucaliptus e placas de MDF). Sustentação do assento com cintas elásticas de alta resistência.

Espuma: Encosto: D26 com manta acrílica. Assento: D26 com manta acrílica. Adornos: D26.

Revestimento: Ampla variedade de cores, padronagens e texturas, acompanhando as tendências atuais de mercado.

Acabamento inferior: Kami. Pés em madeira tingidos.



Articulador
em metal
preto

DIMENSÕES



Altura do encosto	0,38 m
Altura do assento	0,47 m
Prof. livre do assento (fechado)	0,65 m
Prof. livre do assento (aberto)	1,05 m
Altura dos pés	0,06 m



Medidas podem apresentar leves variações. Reservamos o direito de efetuar alterações sem consulta prévia.



TCA-310

Munique

Munique



DETALHES TÉCNICOS

Estrutura: Madeira de reflorestamento, imunizada contra mofo, cupim e microorganismos (pinus, eucaliptus e placas de MDF). Sustentação do assento com cintas elásticas de alta resistência.


Espuma: Encosto: D26, com fibras e flocos, revestida com manta acrílica. Assento: D26 com manta acrílica. Adornos: D26.

Encosto: Compensado anatômico laminado.

Revestimento: Ampla variedade de cores, padronagens e texturas, acompanhando as tendências atuais de mercado.

Acabamento inferior: Kami. Pés em madeira tingidos.

DIMENSÕES



Altura do encosto	0,44 m
Altura do assento	0,46 m
Prof. livre do assento	0,50 m
Prof. livre do assento (chaise)	1,35 m
Altura do pé	0,06 m



Medidas podem apresentar leves variações. Reservamos o direito de efetuar alterações sem consulta prévia.



TCS-710 e 721

Ibiza

Ibiza



DETALHES TÉCNICOS

Estrutura: Madeira de reflorestamento, imunizada contra mofo, cupim e microorganismos (pinus, eucalipto e placas de MDF). Sustentação do assento com cintas elásticas de alta resistência.



Espuma: Encosto solto. Almofada com fibras e floco, revestida com kami e manta acrílica. Assento: D26 e manta acrílica. Braço: D23. Adornos: D23

Revestimento: Ampla variedade de cores, padronagens e texturas, acompanhando as tendências atuais de mercado.

Acabamento inferior: Kami. Pés em madeira tingidos.



DIMENSÕES



Altura do braço	0,64 m
Altura do assento	0,43 m
Altura do encosto	0,36 m
Altura da almofada	0,43 m
Altura do pé	0,05 m



Medidas podem apresentar leves variações. Reservamos o direito de efetuar alterações sem consulta prévia.



TCS-700

London

London



* Mesa e Puff com MDF laminado

DETALHES TÉCNICOS


Estrutura: Madeira de reflorestamento, imunizada contra mofo, cupim e microorganismos (pinus, eucaliptus e placas de MDF). Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência.

Espuma: Encosto fixo. Almofada com fibras e flocos, revestida com kami e manta acrílica. Assento: D26 com manta acrílica. Braço: D20. Adornos: D16.

Revestimento: Ampla variedade de cores, padronagens e texturas, acompanhando as tendências atuais de mercado.

Acabamento inferior: Kami. Pés em madeira tingidos.

DIMENSÕES



Altura do braço	0,64 m
Altura do assento	0,48 m
Altura do encosto	0,49 m
Prof. livre do assento	0,52 m
Altura do pé	0,04 m

Medidas podem apresentar leves variações. Reservamos o direito de efetuar alterações sem consulta prévia.



TCA-59

Arezzo

Arezzo



- * Opção: Braço com palha natural.
- * Puff com MDF tingido.
- * Opção braço sem madeira.

DETALHES TÉCNICOS

Estrutura: Madeira de reflorestamento, imunizada contra mofo, cupim e microorganismos (pinus, eucaliptus e placas de MDF). Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência.

Espuma: Encosto fixo. Almofada com fibras e flocos, revestida com kami e manta acrílica. Assento: D26 com manta acrílica. Braço: D20. Adornos: D16.

Revestimento: Ampla variedade de cores, padronagens e texturas, acompanhando as tendências atuais de mercado.

Acabamento inferior: Kami. Pés e Braços em madeira tingidos.

DIMENSÕES

sem madeira | com madeira

0,16 | 0,18 m


0,70 | 0,98 m

1,10 m

Braço

Módulos


Canto



1,10 m

1,22 | 1,50 m

Módulo c/ Puff



0,68 m

0,92 m

0,88 m

0,88 m

0,88 m

Mesa de Canto

Altura do braço	0,65 m
Altura do assento	0,48 m
Altura da almofada do encosto	0,48 m
Prof. livre do assento	0,52 m
Altura do pé	0,07 m



Medidas podem apresentar leves variações. Reservamos o direito de efetuar alterações sem consulta prévia.



TCE-1011

Passion e Puff Erus

SOFÁ E POLTRONA

PUFF

Passion + Erus



- * Opcional: Almofadas rendondas(44 X 44 cm)
- * Opcional: Mesa

DETALHES TÉCNICOS


Estrutura: Madeira de reflorestamento, imunizada contra mofo, cupim e microorganismos (pinus, eucaliptus e placas de MDF). Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência.

Espuma: Encosto fixo. D26 com manta acrílica. Assento: D26 com manta acrílica. Braço: D26 com manta acrílica. Adornos: D14.

Revestimento: Ampla variedade de cores, padronagens e texturas, acompanhando as tendências atuais de mercado.

Acabamento inferior: Kami. Pés em sapatas plásticas.

DIMENSÕES



Altura do encosto	0,38 m
Altura do braço	0,67 m
Altura do assento	0,44 m
Prof. livre do assento (1 lugar)	0,62 m
Prof. livre do assento (2 módulos)	0,59 m

Medidas podem apresentar leves variações. Reservamos o direito de efetuar alterações sem consulta prévia.



TCE-1011 com TCS-721

Memphis

Memphis



DETALHES TÉCNICOS

Estrutura: Madeira de reflorestamento, imunizada contra mofo, cupim e microorganismos (pinus, eucaliptus e placas de MDF). Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência.

Espuma: Encosto fixo. D26 com manta acrílica. Assento: D26 com manta acrílica. Braço: D26 com manta acrílica. Adornos: D16.


Revestimento: Ampla variedade de cores, padronagens e texturas, acompanhando as tendências atuais de mercado.

Acabamento inferior: Kami. Pés em sapatas plásticas.

DIMENSÕES



2,52 | 2,92 | 3,32 m (Bi-Partido)



0,77 m

0,86 m



1,12 m

1 lugar com braços

Altura do braço	0,70 m
Altura do assento	0,47 m
Altura do encosto	0,44 m
Prof. livre do assento	0,54 m
Altura do pé	0,02 m

Medidas podem apresentar leves variações. Reservamos o direito de efetuar alterações sem consulta prévia.



TCA-301 com TCS-721

Bugatti

Bugatti



DETALHES TÉCNICOS

Estrutura: Madeira de reflorestamento, imunizada contra mofo, cupim e microorganismos (pinus, eucaliptus e placas de MDF). Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência.

Espuma: Encosto fixo. D23 - D20 soft com manta acrílica. Assento: D26 com manta acrílica. Braça: D23 - D20 soft com manta acrílica. Adornos: D16.

Revestimento: Ampla variedade de cores, padronagens e texturas, acompanhando as tendências atuais de mercado.

Acabamento inferior: Kami. Pés em madeira tingidos.

DIMENSÕES



1,80 | 2,40 m

2 e 3 Lugares c/ Braços



0,77 m

0,90 m

Altura do braço	0,77 m
Altura do assento	0,47 m
Altura do encosto	0,40 m
Prof. livre do assento	0,54 m
Altura do pé	0,17 m


Medidas podem apresentar leves variações. Reservamos o direito de efetuar alterações sem consulta prévia.



TCA-215

Murano

Murano



DETALHES TÉCNICOS


Estrutura: Madeira de reflorestamento, imunizada contra mofo, cupim e microorganismos (pinus, eucaliptus e placas de MDF). Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência.

Espuma: Encosto fixo. D26 com manta acrílica. Assento: D26 com manta acrílica. Braço: D26 com manta acrílica. Adornos: D16.

Revestimento: Ampla variedade de cores, padronagens e texturas, acompanhando as tendências atuais de mercado.

Acabamento inferior: Kami. Pés em madeira de lei tingidos.

DIMENSÕES




1,21 | 1,88 | 2,44 m

1, 2 e 3 Lugares c/ Braços



0,83 m

0,85 m



1,22 | 1,35 m

Módulo c/ Braço (Bi-Partido)

Altura do braço	0,83 m
Altura do assento	0,47 m
Altura do encosto	0,44 m
Prof. livre do assento	0,54 m
Altura do pé	0,10 m

Medidas podem apresentar leves variações. Reservamos o direito de efetuar alterações sem consulta prévia.



TCS-727

Ponteio

Ponteio



DETALHES TÉCNICOS


Estrutura: Madeira de reflorestamento, imunizada contra mofo, cupim e microorganismos (pinus, eucaliptus e placas de MDF). Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência.

Espuma: Encosto fixo D26 com manta acrílica. Assento: D26 e manta acrílica. Braço: D26 com manta acrílica. Adornos: D16.

Revestimento: Ampla variedade de cores, padronagens e texturas, acompanhando as tendências atuais de mercado.

Acabamento inferior: Kami. Pés em MDF tingidos.

DIMENSÕES



1,30 | 1,90 | 2,20 | 2,74 m

1, 2, 3 e 4 Lugares c/ Braços



0,79 m

0,92 m

Altura do braço	0,79 m
Altura do assento	0,46 m
Altura do encosto	0,40 m
Prof. livre do assento	0,52 m
Altura do pé	0,10 m

Medidas podem apresentar leves variações. Reservamos o direito de efetuar alterações sem consulta prévia.



TCS-721

Magno

Magno



DETALHES TÉCNICOS


Estrutura: Madeira de reflorestamento, imunizada contra mofo, cupim e microorganismos (pinus, eucaliptus e placas de MDF). Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência.

Espuma: Encosto fixo. D23 - D20 soft com manta acrílica. Assento: D26 com manta acrílica. Braça: D23 com manta acrílica. Adornos: D16.

Revestimento: Ampla variedade de cores, padronagens e texturas, acompanhando as tendências atuais de mercado.

Acabamento inferior: Kami. Pés em alumínio preto.

DIMENSÕES



Altura do braço	0,69 m
Altura do assento	0,48 m
Altura do encosto	0,56 m
Prof. livre do assento	0,56 m
Prof. livre do assento (chaise)	1,13 m
Altura do pé	0,12 m

Medidas podem apresentar leves variações. Reservamos o direito de efetuar alterações sem consulta prévia.



SL-99

Atualle

Atualle



* Opcional: Almofadas
(53 X 33 cm)
* Opcional: Braço sem
madeira

DETALHES TÉCNICOS

Estrutura: Madeira de reflorestamento, imunizada contra mofo, cupim e microorganismos (pinus, eucaliptus e placas de MDF). Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência.

Espuma: Encosto fixo. Almofada com fibras e flocos, revestida com kami e manta acrílica. Assento: D26 com manta acrílica. Braço: D20. Adornos: D16.

Revestimento: Ampla variedade de cores, padronagens e texturas, acompanhando as tendências atuais de mercado.


Acabamento inferior: Kami. Pés e Braços em madeira tingidos.

DIMENSÕES



0,95 | 1,65 | 2,20 m

1, 2 e 3 Lugares c/ Braços



0,90 m

0,90 m



1,10 | 1,22 m

Módulo c/ Braço (Bi-Partido)

Altura do braço	0,69 m
Altura do assento	0,48 m
Altura da almofada do encosto	0,48 m
Prof. livre do assento	0,53 m
Altura do pé	0,12 m



Medidas podem apresentar leves variações. Reservamos o direito de efetuar alterações sem consulta prévia.



SL-76

Royalle

Royalle



DETALHES TÉCNICOS

Estrutura: Madeira de reflorestamento, imunizada contra mofo, cupim e microorganismos (pinus, eucaliptus e placas de MDF). Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência.


Espuma: Encosto fixo. Almofada com fibras e flocos, revestido com kami e manta acrílica. Assento: D26 com manta acrílica. Braço: D20. Adornos: D16.

Revestimento: Ampla variedade de cores, padronagens e texturas, acompanhando as tendências atuais de mercado.

Acabamento inferior: Kami. Braços em madeira tingidos.


- * Almofadas opcionais (53 X 33 cm).
- * Braço na peça de 3 lugares embalados na parte interna do estofado.

DIMENSÕES



1,02 | 1,62 | 2,22 m

1, 2 e 3 Lugares c/ Braços



0,88 m

0,88 m

Altura do braço	0,65 m
Altura do assento	0,45 m
Altura da almofada do encosto	0,48 m
Prof. livre do assento	0,52 m
Altura do pé	0,12 m

Medidas podem apresentar leves variações. Reservamos o direito de efetuar alterações sem consulta prévia.



TCA-301

Encanto

Encanto



DETALHES TÉCNICOS


Estrutura: Madeira de reflorestamento, imunizada contra mofo, cupim e microorganismos (pinus, eucaliptus e placas de MDF). Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência.

Espuma: Encosto fixo. Almofada com fibras e flocos, revestida com kami e manta acrílica. Assento: D26 com manta acrílica. Braço: D20. Adornos: D16.

Revestimento: Ampla variedade de cores, padronagens e texturas, acompanhando as tendências atuais de mercado.


Acabamento inferior: Kami. Pés em madeira tingidos.

DIMENSÕES




0,98 | 1,68 | 2,23 m

1, 2 e 3 Lugares c/ Braços



0,90 m

0,93 m



1,11 | 1,23 m

Módulo c/ Braço (Bi-Partido)

Altura do braço	0,64 m
Altura do assento	0,46 m
Altura da almofada do encosto	0,46 m
Prof. livre do assento (fechado)	0,55 m
Altura do pé	0,05 m

Medidas podem apresentar leves variações. Reservamos o direito de efetuar alterações sem consulta prévia.



TCA-210

Nilo

Nilo



DETALHES TÉCNICOS


Estrutura: Madeira de reflorestamento, imunizada contra mofo, cupim e microorganismos (pinus, eucaliptus e placas de MDF). Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência.

Espuma: Encosto fixo. Almofada com fibras e flocos, revestida com kami e manta acrílica. Assento: D26 com manta acrílica. Braço: D20. Adornos: D16.

Revestimento: Ampla variedade de cores, padronagens e texturas, acompanhando as tendências atuais de mercado.

Acabamento inferior: Kami. Pés em madeira tingidos.

DIMENSÕES



0,94 | 1,54 | 2,14 m

1, 2 e 3 Lugares c/ Braços



0,85 m

0,86 m

Altura do braço	0,62 m
Altura do assento	0,46 m
Altura da almofada do encosto	0,47 m
Prof. livre do assento	0,52 m
Altura do pé	0,12 m

Medidas podem apresentar leves variações. Reservamos o direito de efetuar alterações sem consulta prévia.



TCS-721

Dallas

Dallas



DETALHES TÉCNICOS

Estrutura: Madeira de reflorestamento, imunizada contra mofo, cupim e microorganismos (pinus, eucaliptus e placas de MDF). Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência.

Espuma: Encosto fixo. Almofada com fibras e flocos, revestida com kami. Assento: D26 com manta acrílica. Braça: Almofada fixa com fibras e flocos de espuma, revestida com kami. Adornos: D16.

Revestimento: Ampla variedade de cores, padronagens e texturas, acompanhando as tendências atuais de mercado.

Acabamento inferior: Kami. Pés em Plástico.

DIMENSÕES



2,07 m

3 Lugares



1,57 m

2 Lugares



0,86 m

0,88 m

Altura do braço	0,67 m
Altura do assento	0,48 m
Altura da almofada do encosto	0,50 m
Prof. livre do assento	0,52 m
Altura do pé	0,06 m

Medidas podem apresentar leves variações. Reservamos o direito de efetuar alterações sem consulta prévia.



TCA-306

Athos

Athos



DETALHES TÉCNICOS

Estrutura: Madeira de reflorestamento, imunizada contra mofo, cupim e microorganismos (pinus, eucaliptus e placas de MDF). Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência.

Espuma: Encosto: Almofadas Soltas com fibras e flocos, revestida com kami e manta acrílica. Assento: D26 com manta acrílica. Braça: D20. Adornos: D16.

Revestimento: Ampla variedade de cores, padronagens e texturas, acompanhando as tendências atuais de mercado.

Acabamento inferior: Kami. Pés em MDF tingidos.




Molas
espirais



Rodízios
silicone

DIMENSÕES



Altura do braço	0,65 m
Altura do assento	0,45 m
Altura da almofada do encosto	0,50 m
Prof. livre do assento (fechado)	0,61 m
Prof. livre do assento (aberto)	1,25 m
Altura do pé	0,04 m

Medidas podem apresentar leves variações. Reservamos o direito de efetuar alterações sem consulta prévia.



SL-940

Evidence

Evidence



DETALHES TÉCNICOS

Estrutura: Madeira de reflorestamento, imunizada contra mofo, cupim e microorganismos (pinus, eucalipto e placas de MDF). Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência.

Espuma: Encosto fixo. Almofada com fibras e flocos, revestida com kami e manta acrílica. Assento: D26, molas ensacadas com manta acrílica. Braço: D20. Adornos: D16.

Revestimento: Ampla variedade de cores, padronagens e texturas, acompanhando as tendências atuais de mercado.

Acabamento inferior: Kami. Pés em MDF tingidos.

Duplo Molejo



Molas ensacadas





Molas espirais



Rodízios silicone

DIMENSÕES



Altura do braço	0,69 m
Altura do assento	0,48 m
Altura da almofada do encosto	0,56 m
Prof. livre do assento (fechado)	0,54 m
Prof. livre do assento (aberto)	1,08 m
Altura do pé	0,04 m

Medidas podem apresentar leves variações. Reservamos o direito de efetuar alterações sem consulta prévia.



SL-952

Eldorado

Eldorado



DETALHES TÉCNICOS

Estrutura: Madeira de reflorestamento, imunizada contra mofo, cupim e microorganismos (pinus, eucaliptus e placas de MDF). Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência.

Espuma: Encosto fixo. Almofada com fibras e flocos, revestida com kami e manta acrílica. Assento: Almofada com fibra e flocos, revestida com kami e manta acrílica. Braço: D20. Adornos: D16.

Revestimento: Ampla variedade de cores, padronagens e texturas, acompanhando as tendências atuais de mercado.

Acabamento inferior: Kami. Pés em MDF tingidos.



Molas
espirais



Rodízios
silicone

DIMENSÕES




0,20
0,25
0,30 m

0,84 | 0,98 | 1,20 m

Braço

Módulos



0,91 m

1,02 m

1,21 m

1,76 m

Altura do braço	0,69 m
Altura do assento	0,50 m
Altura da almofada do encosto	0,60 m
Prof. livre do assento (fechado)	0,54 m
Prof. livre do assento (aberto)	1,05 m
Altura do pé	0,04 m

Medidas podem apresentar leves variações. Reservamos o direito de efetuar alterações sem consulta prévia.



SL-941

Max

Max



DETALHES TÉCNICOS

Estrutura: Madeira de reflorestamento, imunizada contra mofo, cupim e microorganismos (pinus, eucaliptus e placas de MDF). Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência.

Espuma: Encosto fixo. Almofada com fibras e flocos, revestida com kami e manta acrílica. Assento: D26. Braço: D23. Adornos: D16.

Revestimento: Ampla variedade de cores, padronagens e texturas, acompanhando as tendências atuais de mercado.

Acabamento inferior: Kami. Pés em MDF tingidos.




Molas
espirais




Rodízios
silicone

DIMENSÕES



0,25 m 1,60 | 1,80 m
Braço Módulos



Altura do braço	0,60 m
Altura do assento	0,47 m
Altura da almofada do encosto	0,63 m
Prof. livre do assento (fechado)	0,52 m
Prof. livre do assento (aberto)	1,05 m
Altura do pé	0,04 m


Medidas podem apresentar leves variações. Reservamos o direito de efetuar alterações sem consulta prévia.



SL-945

Jaguar

Jaguar



DETALHES TÉCNICOS

Estrutura: Madeira de reflorestamento, imunizada contra mofo, cupim e microorganismos (pinus, eucaliptus e placas de MDF). Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência.


Espuma: Encosto fixo. Almofada com fibras e floco, revestida com kami e manta acrílica. Assento: D26 com manta acrílica. Braço: D26 com manta acrílica. Adornos: D16.

Revestimento: Ampla variedade de cores, padronagens e texturas, acompanhando as tendências atuais de mercado.

Acabamento inferior: Kami. Pés em MDF tingidos.



DIMENSÕES



Altura do braço	0,60 m
Altura do assento	0,47 m
Altura da almofada do encosto	0,46 m
Prof. livre do assento (fechado)	0,59 m
Prof. livre do assento (aberto)	0,91 m
Altura do pé	0,04 m

Medidas podem apresentar leves variações. Reservamos o direito de efetuar alterações sem consulta prévia.



SL-74

Eva

Eva



* Acompanha almofadas decorativas (54 X 34 cm)

DETALHES TÉCNICOS



Estrutura: Madeira de reflorestamento, imunizada contra mofo, cupim e microorganismos (pinus, eucaliptus e placas de OSB). Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência.

Espuma: Encosto D26 e manta acrílica. Assento: D26 e manta acrílica. Adornos: D16. Almofada decorativa solta: com fibras e flocos de espuma, revestida com kami.

Revestimento: Ampla variedade de cores, padronagens e texturas, acompanhando as tendências atuais de mercado.

Acabamento inferior: Kami. Pés em alumínio.

DIMENSÕES



Altura do assento	0,46 m
Altura do encosto	0,50 m
Prof. livre do assento (fechado)	0,61 m
Prof. livre do assento (aberto)	1,24 m
Altura do pé	0,10 m

Medidas podem apresentar leves variações. Reservamos o direito de efetuar alterações sem consulta prévia.



TCA-200 com TCA-212

Lince

Lince



DETALHES TÉCNICOS

Estrutura: Madeira de reflorestamento, imunizada contra mofo, cupim e microorganismos (pinus, eucaliptus e placas de MDF). Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência.

Espuma: Encosto fixo. D26 com manta acrílica. Assento: D26 com manta acrílica. Braça: D26 com manta acrílica. Adornos: D14.

Revestimento: Ampla variedade de cores, padronagens e texturas, acompanhando as tendências atuais de mercado.

Acabamento inferior: Kami. Base giratória metal preto (apenas na poltrona), ou pés em madeira tingidos.

DIMENSÕES



1,50 m

2 Lugares



0,79 m

0,86 m



0,86 m

1 lugar

Altura do braço 0,20 m

Altura do assento 0,49 m

Altura do encosto 0,37 m

Prof. livre do assento 0,55 m

Altura do pé 0,06 m

Medidas podem apresentar leves variações. Reservamos o direito de efetuar alterações sem consulta prévia.



TCA-301 com TCS-721

Joly

Joly



DETALHES TÉCNICOS

Estrutura: Madeira de reflorestamento, imunizada contra mofo, cupim e microorganismos (pinus, eucaliptus e placas de MDF). Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência.

Espuma: Encosto fixo. D26 com manta acrílica. Assento: D26 com manta acrílica. Braço: D26 com manta acrílica. Adornos: D14.


Revestimento: Ampla variedade de cores, padronagens e texturas, acompanhando as tendências atuais de mercado.

Acabamento inferior: Kami. Base giratória metal preto.

DIMENSÕES



0,87 m



0,83 m

0,90 m

Altura do encosto	0,41 m
Altura do braço	0,70 m
Altura do assento	0,49 m
Prof. livre do assento	0,58 m
Altura dos pés	0,08 m

Medidas podem apresentar leves variações. Reservamos o direito de efetuar alterações sem consulta prévia.



TCE-1015 com TCS-727

Maly

Maly



* Acompanha
3 almofadas

DETALHES TÉCNICOS

Estrutura: Madeira de reflorestamento, imunizada contra mofo, cupim e microorganismos (pinus, eucaliptus e placas de MDF). Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência.

Espuma: Almofada decorativa com fibras e flocos, revestida com kami. Assento: D26 fibra e flocos com manta acrílica. Adornos: D20 com manta acrílica.

Revestimento: Ampla variedade de cores, padronagens e texturas, acompanhando as tendências atuais de mercado.

Acabamento inferior: Kami. Base giratória metal preto ou pés em madeira tingidos.

DIMENSÕES



1,22 m



1,10 m

Altura do assento	0,50 m
Altura da almofada do encosto	0,40 m
Prof. livre do assento	0,58 m
Altura do pé base	0,06 m



SL-949

Zafira

Zafira



* Acompanha
3 almofadas

DETALHES TÉCNICOS


Estrutura: Madeira de reflorestamento, imunizada contra mofo, cupim e microorganismos (pinus, eucaliptus e placas de MDF). Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência.

Espuma: Almofada decorativa com fibras e flocos, revestida com kami. Assento: D26 fibra e flocos com manta acrílica. Adornos: D20 soft - D23.

Revestimento: Ampla variedade de cores, padronagens e texturas, acompanhando as tendências atuais de mercado.

Acabamento inferior: Kami. Base giratória metal preto.

DIMENSÕES



Altura do assento	0,50 m
Altura da almofada do encosto	0,40 m
Prof. livre do assento	0,58 m
Altura da base	0,06 m

Medidas podem apresentar leves variações. Reservamos o direito de efetuar alterações sem consulta prévia.



TCA-308 / TCA-59 / TCE-1010

Onix

Onix



DETALHES TÉCNICOS

Estrutura: Madeira de reflorestamento, imunizada contra mofo, cupim e microorganismos (pinus, eucaliptus e placas de MDF). Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência.

Espuma: Encosto D20 com manta acrílica. Assento: D26 com manta acrílica. Braço: D20. Adornos: D16.

Revestimento: Ampla variedade de cores, padronagens e texturas, acompanhando as tendências atuais de mercado.

Acabamento inferior: Base giratória em alumínio.

DIMENSÕES



0,78 m



0,84 m

0,75 m

Altura do braço	0,54 m
Altura do assento	0,47 m
Altura do encosto	0,39 m
Prof. livre do assento	0,52 m
Altura do pé	0,22 m

Medidas podem apresentar leves variações. Reservamos o direito de efetuar alterações sem consulta prévia.



TCE-1015 / SL-948 / SL-75

Lua

Lua



DETALHES TÉCNICOS


Estrutura: Madeira de reflorestamento, imunizada contra mofo, cupim e microorganismos (pinus, eucaliptus e placas de MDF). Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência.

Encosto: Chapa anatômica em madeira, com estrutura em tubo de ferro, pintura preta. Assento: D26. Adornos: D16.

Revestimento: Ampla variedade de cores, padronagens e texturas, acompanhando as tendências atuais de mercado.

Acabamento inferior: Pés em sapatas plásticas. Kami.

DIMENSÕES



0,54 m



0,76 m

0,57 m

Altura do encosto	0,31 m
Altura do assento	0,45 m
Prof. livre do assento	0,52 m
Altura do pé	0,02 m



TCA-300

Liz

Liz



DETALHES TÉCNICOS



Estrutura: Madeira de reflorestamento, imunizada contra mofo, cupim e microorganismos (pinus, eucaliptus e placas de MDF). Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência.

Espuma: Encosto fixo. D26 com manta acrílica. Assento: D26 com manta acrílica. Braça: D20. Adornos: D16.

Revestimento: Ampla variedade de cores, padronagens e texturas, acompanhando as tendências atuais de mercado.

Acabamento inferior: Kami. Pés e Braços em madeira de lei tingidos.

DIMENSÕES



Altura do braço	0,65 m
Altura do assento	0,48 m
Altura do encosto	0,43 m
Prof. livre do assento	0,52 m
Altura do pé	0,21 m



SL-70

Plaza

Plaza



DETALHES TÉCNICOS


Estrutura: Madeira de reflorestamento, imunizada contra mofo, cupim e microorganismos (pinus, eucaliptus e placas de MDF). Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência.

Espuma: Encosto fixo. D26. Assento: D26. Braço: D20. Adornos: D16.

Revestimento: Ampla variedade de cores, padronagens e texturas, acompanhando as tendências atuais de mercado.


Acabamento inferior: Kami. Pés e Braços em madeira de lei tingidos.

DIMENSÕES



0,75 | 1,35 m

1 e 2 Lugares c/ Braços



0,88 m

0,78 m

Altura do braço	0,63 m
Altura do assento	0,47 m
Altura do encosto	0,50 m
Prof. livre do assento (fechado)	0,50 m
Altura do pé	0,22 m



TCA-208

Keoma

Keoma



DETALHES TÉCNICOS


Estrutura: Madeira de reflorestamento, imunizada contra mofo, cupim e microorganismos (pinus, eucaliptus e placas de MDF). Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência.

Espuma: Encosto: D23 com manta acrílica. Assento: D26 com manta acrílica. Braça: D23 com manta acrílica. Adornos: D16.

Revestimento: Ampla variedade de cores, padronagens e texturas, acompanhando as tendências atuais de mercado.

Acabamento inferior: Kami. Base em madeira, pés em aço carbono com pintura preta em epóxi ou base giratória em alumínio.

DIMENSÕES



Altura do braço	0,62 m
Altura do assento	0,46 m
Altura do encosto	0,55 m
Prof. livre do assento	0,58 m
Altura do pé base	0,22 m

Medidas podem apresentar leves variações. Reservamos o direito de efetuar alterações sem consulta prévia.



TCA-210 / SL-947 / SL-949

Dakota

Dakota



* Opção: Pés palito na cor amêndoa | imbuia

DETALHES TÉCNICOS

Estrutura: Madeira de reflorestamento, imunizada contra mofo, cupim e microorganismos (pinus, eucaliptus e placas de MDF). Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência.

Espuma: Encosto fixo. D23 com manta acrílica. Assento: D26 com manta acrílica. Braço: D23 com manta acrílica. Adornos: D16.


Revestimento: Ampla variedade de cores, padronagens e texturas, acompanhando as tendências atuais de mercado.

Acabamento inferior: Kami. Pés em madeira tingidos ou Base giratória em madeira.

DIMENSÕES



0,73 m



0,85 m

0,82 m

Altura do braço	0,65 m
Altura do assento	0,46 m
Altura do encosto	0,47 m
Prof. livre do assento	0,50 m
Altura do pé base	0,25 m

Medidas podem apresentar leves variações. Reservamos o direito de efetuar alterações sem consulta prévia.



TCA-301

Pietra

Pietra



* Opção: Pés na cor amêndoa | imbuia

DETALHES TÉCNICOS

Estrutura: Madeira de reflorestamento, imunizada contra mofo, cupim e microorganismos (pinus, eucaliptus e placas de MDF). Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência.

Espuma: Encosto D26 com manta acrílica. Assento: D26 com manta acrílica. Braça: D26 com manta acrílica. Adornos: D16.

Revestimento: Ampla variedade de cores, padronagens e texturas, acompanhando as tendências atuais de mercado.

Acabamento inferior: Kami. Pés em madeira tingidos.



Tachinha

DIMENSÕES



0,81 m



0,90 m

0,84 m

Altura do braço	0,63 m
Altura do assento	0,48 m
Altura do encosto	0,49 m
Prof. livre do assento	0,54 m
Altura do pé	0,18 m

Medidas podem apresentar leves variações. Reservamos o direito de efetuar alterações sem consulta prévia.



TCS-709

Dália

Dália



DETALHES TÉCNICOS

Estrutura: Madeira de reflorestamento, imunizada contra mofo, cupim e microorganismos (pinus, eucaliptus e placas de MDF). Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência.

Espuma: Encosto: D20 com manta acrílica. Assento: D26 com manta acrílica. Braço: D20 com manta acrílica. Adornos: D16 com manta acrílica.

Revestimento: Ampla variedade de cores, padronagens e texturas, acompanhando as tendências atuais de mercado.

Acabamento inferior: Kami. Pés em madeira tingidos ou aço carbono, pintura epoxi.

DIMENSÕES



0,82 | 1,37 m

1 e 2 Lugares c/ Braços



0,81 m

0,79 m

Altura do braço	0,63 m
Altura do assento	0,47 m
Altura do encosto	0,50 m
Prof. livre do assento	0,50 m
Altura do pé	0,22 m

Medidas podem apresentar leves variações. Reservamos o direito de efetuar alterações sem consulta prévia.



TCS-700 com TCS-727

Scala

Scala



DETALHES TÉCNICOS


Estrutura: Madeira de reflorestamento, imunizada contra mofo, cupim e microorganismos (pinus, eucaliptus e placas de MDF). Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência.

Espuma: Encosto: D20. Assento: D26. Braço: D20. Adornos: D16.

Revestimento: Ampla variedade de cores, padronagens e texturas, acompanhando as tendências atuais de mercado.


Acabamento inferior: Kami. Pés em madeira tingidos.

DIMENSÕES



0,71 | 1,20 m

1 e 2 Lugares c/ Braços



0,73 m

0,70 m

Altura do braço	0,65 m
Altura do assento	0,43 m
Altura do encosto	0,38 m
Prof. livre do assento	0,53 m
Altura do pé	0,10 m


Medidas podem apresentar leves variações. Reservamos o direito de efetuar alterações sem consulta prévia.



TCA-301 com TCS-727 / TCE-1010 / TCS-70 com TCE-1026

Delta

Delta



DETALHES TÉCNICOS

Estrutura: Madeira de reflorestamento, imunizada contra mofo, cupim e microorganismos (pinus, eucaliptus e placas de MDF). Sustentação do assento com cintas elásticas de alta resistência.

Espuma: Encosto: D23. Assento: D26. Adornos: D16.

Encosto: Compensado anatômico em madeira.


Revestimento: Ampla variedade de cores, padronagens e texturas, acompanhando as tendências atuais de mercado.

Acabamento inferior: Pés em sapatas plásticas. Kami.

DIMENSÕES



0,54 m



0,60 m

0,54 m

Altura do encosto	0,15 m
Altura do assento	0,48 m
Prof. livre do assento	0,49 m
Altura do pé	0,02 m

Medidas podem apresentar leves variações. Reservamos o direito de efetuar alterações sem consulta prévia.



Rua Tangará, 2100 | 86709-000
Arapongas | PR
Fone/ Fax: 55 43 3152-4625
E-mail: molufan@molufan.com.br

f /molufanestofados
@ @molufan.estofados

www.molufan.com.br

